

Samenvatting Veldkeuringen

Granen

Aantal veldkeuringen:

- 2 voor de productie van prebasiszaad
- 2 voor de productie van basiszaad en basiszaad E2
- 2 voor de productie van vrij bestoven rassen basiszaad E3
- 1 voor de productie gecertificeerd zaad

Tijdstip van keuring:

- Bij 2 veldkeuringen: na de bloei en voor rijpheid
- Bij 1 veldkeuring: na de bloei

Soortonzuiverheden:

Percelen tot 1 ha: 4 tellingen elk op 10 m²

Percelen groter dan 1 ha: 1 bijkomende telling (op 10 m²) per bijkomende ha

Gemiddelde x 10 = aantal per are (opp)

Uitzondering Rogge: Percelen tot 1 ha: 10 tellingen elk op 1 m²

Grotere percelen: 1 bijkomende telling (op 1 m²) per bijkomende 0,1 ha.

Gemiddelde x 100 = aantal per are

aantal planten van een vreemde graansoort per are	ingeschreven voor de productie van:
$X \leq 3$	Prebasis- en basiszaad / Basiszaad E2 en E3
$X \leq 6$	Gecert R1/ gecertificeerd zaad
$X \leq 15$	Gecert R2
Bovengenoemde normen strikt toe te passen voor:	
- wilde haver in haver; - tarwe en tritcale in spelt; - tarwe en rogge in tritcale; - spelt en tritcale in tarwe; - tritcale en tarwe in rogge.	
In alle andere gevallen: aanvaarding mits afzonderlijke stockage en triage	

Razonzuiverheden:

Percelen tot 1 ha: 4 tellingen van een aantal bloeiwijzen (aren)

afhankelijk van de te produceren klasse, zoals opgegeven in onderstaande tabel

Percelen groter dan 1 ha: 1 bijkomende telling per bijkomende ha.

Gemiddelde/aantal bloeiwijzen(aren)x1000=aantal rasonzuivere bloeiwijzen(aren) in promille

Uitzondering Rogge: Percelen tot 1 ha: 10 tellingen elk op 1 m²

Grotere percelen: 1 bijkomende telling (op 1 m²) per bijkomende 0,1 ha.

Gemiddelde x 100 = aantal per are

te produceren klasse	minimaal aantal bloeiwijzen (aren) in de telling
Prebasiszaad	10000
Basiszaad E2	8000
Basiszaad	5000
Basiszaad E3	4000
Gecertificeerd zaad R1	2000
R2	1000

Het aantal rasonzuiverheden, uitgedrukt in aantal rasonzuivere bloeiwijzen (aren) in promille van het aantal bloeiwijzen (aren) mag niet meer bedragen dan het aantal opgegeven in de tabel:

voor de productie van	Triticale (in ‰)	andere soorten (in ‰)
Prebasiszaad	1,0	0,5
Basiszaad E2 en E3	3,0	1,0
Gecertificeerd zaad R1	10,0	3,0
Gecertificeerd zaad R2	20,0	10,0

Uitzondering Rogge:

Het aantal planten van de soort die duidelijk niet tot het betrokken ras behoort, mag niet hoger zijn dan:

- 1 per 30 m² voor de productie van prebasis- en basiszaad: hetzij 3,3/are;
- 1 per 10 m² voor de productie van gecertificeerd zaad: hetzij 10/are.



Grassen

Aantal veldkeuringen:

- 2 voor de productie van prebasis- en basiszaad
- 1 voor de productie gecertificeerd zaad

Aantal tellingen:

- Percelen tot 3 ha: 3 tellingen van elk 100 m².
- Percelen groter dan 3 ha: 1 bijkomende telling per begonnen ha van elk 100 m²

Tijdstip van keuring:

- Prebasis- en basiszaad: juist voor begin aarvorming + kort voor het afrijpen
- Gecertificeerd zaad: juist voor begin aarvorming

Ras- en soortonzuiverheden:

soorten	type onzuiverheid	maximaal aantal planten per oppervlakte van de te produceren categorie	
		prebasis- en basiszaad	gecertificeerd zaad
rasonzuiverheden			
Grassen (behalve Poa pratensis)	Planten die duidelijk niet tot het betrokken ras behoren	1/30m ²	1/10m ²
Poa pratensis (uitgezonderd monoclonale apomictische variëteiten)		1/20m ²	4/10m ²
Poa pratensis (monoclonale apomictische variëteiten)		1/20m ²	6/10m ²
Vlinderbloemigen (behalve Pisum sativum, Vicia faba)		1/30m ²	1/10m ²
Andere soorten (behalve Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala)		1/30m ²	1/10m ²
soortonzuiverheden			
Lolium spp. x-Festulolium	Geteeld groenvoedergras ander dan Loliumsoort of x-Festulolium	1/50m ²	1/10m ²
Alle soorten (behalve Vicia spp. en Pisum spp.)	Avena fatua* en Avena sterilis*	1/50m ²	1/10m ²
Grassen	Alopecurus myosuroides * Elytrigia repens * Vulpia spp. * Rumex spp. (behalve acetosella en maritimus) *	1/50m ²	1/10m ²
Vlinderbloemigen (behalve Vicia spp. en Pisum spp.)	Cuscuta spp. Orobanche spp.*	1/50m ²	1/10m ²
	Rumex spp. (behalve acetosella en maritimus) *	1/50m ²	1/10m ²

* Indien toleranties overschreden worden kan de teelt voorwaardelijk goedgekeurd worden als de inschrijver verklaart bij de bereiding extra voorzorgen te zullen nemen

Vlas

Aantal en tijdstip veldkeuringen:

- voor de productie van prebasis- en basiszaad: 2 veldkeuringen: bij begin van de bloei en kort na de bloei
- voor de productie van gecertificeerd zaad: 1 veldkeuring tijdens de bloei

Aantal tellingen:

- Percelen tot 1 ha : 4 tellingen op elk 10 m².
- Grotere percelen: 1 bijkomende telling (op 10 m²) per bijkomende 1 ha.
- Gemiddelde x 10 = aantal per are.

Ras- en soortonzuiverheden:

Te produceren klasse	Soortonzuiverheden		Rasonzuiverheden	
	Aantal planten van vreemde soorten per are	Andere bloeikleur	Andere kenmerken	
		Aantal planten per are	Aantal planten te observeren	Tolerantie
Prebasiszaad	3	5	3.000	9
Basiszaad E2	3	5	2.000	6
Basiszaad E3	3	5	1.000	3
Gecertificeerd zaad				
1ste vermeerdering R1	5	20	200	4
2de vermeerdering R2	5	50	200	5
3de vermeerdering R3	5	100	100	2,5